

Администрация сельского поселения «Поселок Циммермановка»
Ульчского муниципального района Хабаровского края

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава сельского поселения «Поселок Циммермановка»

_____/Попов А.Г./

«РАССМОТРЕННО»

Начальник Отделения ГИБДД МВД России по
Ульчскому району Хабаровского края_

_____/_____
«____» _____ 2022 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

На автомобильные дороги общего пользования местного значения
сельского поселения «Поселок Циммермановка»
Ульчского муниципального района Хабаровского края

Разработал: ООО «Инженерно-технический центр»

Генеральный директор _____/А.Н. Гайдуков/

Исполнители: Руководитель проекта _____/Ф.В. Луньков/

Инженер _____/Ю.С. Цепелев/

Хабаровск 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Введение
- 2. Техническое задание
- 3. Пояснительная записка и основные технические решения
- 4. Мероприятия, предусмотренные проектом
- 5. Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения (проектные решения)
- 6. Сводные адресные ведомости размещения технических средств организации дорожного движения
- 7. Ситуационный план

1.ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения (ПОДД) на дороги общего пользования местного значения сельского поселения «Поселок Циммермановка» в соответствии с Техническим заданием к договору. ПОДД разработан на следующие улицы сельского поселения «Поселок Циммермановка»:

- пер. Амурский
- пер. Березовый
- пер. Восьмой
- пер. Геологов
- пер. Двенадцатый
- пер. Девятый
- пер. Десятый
- пер. Кедровый
- пер. Мятый
- пер. Одинадцатый
- пер. Первый
- пер. Пятый
- пер. Седьмой
- пер. Таёжный
- пер. Третий
- пер. Центральный
- пер. Четвертый
- пер. Шестой
- пер. Школьный
- проезд Котельный
- проезд Нефтяников

- проезд Речной
- ул. 60 лет Октября
- ул. Гвардейская
- ул. Железнодорожная
- ул. Колхозная
- ул. Космонавтов
- ул. Лесная
- ул. Молодёжная
- ул. Набережная
- ул. Новая
- ул. Пионерская
- ул. Плетнёва
- ул. Профсоюзная
- ул. Стрельникова
- ул. Строительная
- ул. Энтузиастов
- ул. Юбилейная
- ул. Яркина

2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Сведения об объекте.

Месторасположение объекта: сельское поселение «Поселок Циммермановка» Ульчского муниципального района Хабаровского края.

2. Перечень объектов для проектирования.

Разработка проекта организации дорожного движения выполняется по объектам, расположенным на территории сельского поселения «Поселок Циммермановка».

3. Цель и основные задачи работы:

3.1 Оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения «Поселок Циммер-

мановка» для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

3.2 Обеспечение безопасности участников движения.

3.3. Введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами.

3.4. Своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей, грузового транспорта, в том числе перевозящего опасные грузы.

3.5 Обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

3.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Проект организации дорожного движения разработан на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г. и согласован с требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 и т.д.

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения (далее - ОДД) на автомобильных дорогах или отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов, обеспечение удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями, соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей, оборудование примыканий, пересечений и других элементов автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения.

Расстановка технических средств ОДД имеет привязку к проектному пикетажу. Значение пикета приравнено к 20 метрам. На всех улицах сельского поселения «Поселок Циммермановка» принят первый типоразмер дорожных знаков.

Условные обозначения

Примечание:

Граница гравийного покрытия

Граница усовершенствованного покрытия

Граница тротуара

Пешеходное ограждение

Фактически установленное дорожное ограждение

Проектируемое Дорожное ограждение

Сооружения инженерные

2.1 (сущ.)

Фактически установленный дорожный знак

2.1 (нов.)

Проектируемый дорожный знак

2.1 (пер.)

Перемещаемый дорожный знак

Категория автомобильной дороги:

На протяжении рассматриваемых участков была принята категориальная система сельских улиц и дорог (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Таблица 9)

Применение дорожных знаков

В ПОДД разработаны указания по дислокации дорожных знаков, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Для информирования участников движения о опасных местах, изменении дорожной обстановки использовались предупреждающие дорожные знаки, которые устанавливаются в населенном пункте на расстоянии 50-100 м, а вне населенном — 150-300 м до начала опасного участка.

Для указания очередности проезда пересечений, примыканий, искусственных сооружений, а также узких участков дороги применяются знаки приоритета.

Для введения различных ограничений движения применяются запрещающие знаки.

Для информирования и ориентирования водителей на местности применяются информационные знаки.

Типоразмер дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004.

ГОСТ Р 52289-2019 предусматривает требования к установке дорожных знаков их размещению относительно проезжей части и к качеству применяемых световозвращающих материалов.

Письмо РОСАВТОДОРа от 08.09.2008 № 01-28/8484 предусматривает в целях приведения установленных дорожных знаков к единообразию по высоте, при проведении дорожных работ обеспечить: высоту установки дорожных знаков вне населенных пунктов от 1,9 м до 2 м, в населенных пунктах - от 2,9 м до 3 м.

При размещении знаков на берме обеспечить следующие параметры: вне населенных пунктов - от 0,5 м до 0,6 м (расстояние между бровкой обочины и ближайшим к ней краем знака), в населенных пунктах - от 1,5 м до 1,6 м (расстояние между краем проезжей части и ближайшим к ней краем знака).

Окраску старых стоек (опор) знаков расположенных сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, следует окрашивать в черный цвет на высоту 500 мм от поверхности земли, остальную часть опоры окрашивать в белый цвет.

Стойки (опоры) знаков расположенных сбоку от проезжей части в населенных пунктах, для размещения знаков над проезжей частью независимо от места их установки, а также кронштейны и консоли, предназначенные для размещения знаков на мачтах освещения, стенах зданий и т.п., следует окрашивать в серый цвет.

При замене или установке новых дорожных знаков, в ходе проведения дорожных работ содержания ремонта и капитального ремонта, а также при подготовке проектной документации на строительство, реконструкции, ремонта и капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог, необходимо применять указанные в ГОСТ Р 52289-2004 дорожные знаки с высокоинтенсивной пленкой и предусматривать их размещение на оцинкованных стойках (d=76мм для типового знака).

В соответствие с совершенствованием национальных стандартов ориентированных на обеспечение безопасности пешеходов, вносимые приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 декабря 2013 г. №2217-ст – 2222-ст утверждены изменения национальных стандартов: ГОСТ Р 5289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007) изменения уточняют и дополняют требования, направленные на предупреждение водителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов о месторасположении пешеходного перехода.

Изменение также касаются требований к обустройству пешеходных переходов, а именно обустройству их искусственными неровностями, дорожными ограждениями, светофорной сигнализацией с использованием кнопки включения зеленого сигнала для пешеходов, применение **дорожных знаков на щитах желто-зеленого цвета**.

По изменению №3 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных ограждений и направляющих устройств» Пункт 5.1.17 дополнен абзацем: «На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета применяют знаки 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2.» Что, в свою очередь обязывает выполнять данное требование. Допускается применять и другие знаки на таких щитах в местах концентрации ДТП и для профилактики их возникновения на опасных участках.




Рис 1.1 – Дорожные знаки на желто-зеленом (флуоресцентном) фоне

Ограничение состава и нагрузки на автомобильные дороги в период «весенней распутицы»

В период «весенней распутицы», для сохранения автомобильных дорог необходимо знаки 3.12 (бт.) заменить на дорожные знаки следующего содержания:



Рисунок 1 - Временный знак на период «весенней распутицы»

Применение дорожных ограждений и направляющих устройств

Дорожные ограждения подразделяют на десять группы, в зависимости от удерживающей способности (табл. 2), которая зависит от степени сложности дорожных условий и категории автомобильной дороги.

Таблица 2 - Уровни удерживающей способности

Уровень удерживающей способности	У1	У2	У3	У4	У5	У6	У7	У8	У9	У10
Значение уровня, кДж, не менее	130	190	250	300	350	400	450	500	550	600

При разработке ПОДД, выбор мест и группа дорожных ограждений выполнялась в соответствии с требованиями ГОСТ 26804-86 и ГОСТ Р 52290-2004.

Дорожные удерживающие ограждения следует устанавливать:

- на мостах, путепроводах, эстакадах;
- на насыпях высотой более 3 метров;
- на подходах к искусственным сооружениям в пределах участков дороги с высотой насыпи 3 м и более, а при меньшей высоте насыпи - для автомобильных дорог IV и V, II и III, I категорий протяженностью 12, 18 и 24 м соответственно без учета начальных и концевых участков;
- на участках, проложенных вдоль железнодорожных путей, болот, водотоков или водоемов глубиной более 1 м, оврагов и горных ущелий, находящихся на расстоянии от 15 до 25 м от края проезжей части;
- на обочинах дорог, расположенных на склонах местности крутизной более 1:4 (со стороны склона);
- на участках городских дорог и улиц: с продольным уклоном не менее 50‰; на насыпи высотой от 2 до 5 м при расстоянии между бортовым камнем и бровкой земляного полотна не более 10 м; у водотоков или водоемов глубиной более 1 м, находящихся на расстоянии не более 10 м от бортового камня; на набережной.


Световозвращатели, изготовленные по ГОСТ Р 50971, размещают:

- на барьерных ограждениях с балкой(ами) волнистого профиля - в углублении в средней части поперечного профиля балки (при наличии нескольких рядов балок - в углублении средней части поперечного профиля нижней балки);

- на барьерных ограждениях с балкой неволнистого профиля - над верхней гранью верхней балки или на опоре над ней;

- на парапетных ограждениях - на верхней плоскости ограждений.

Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и понижения).



- 1 - барьерное ограждение; 2 - парапетное ограждение; 3 - изгиб балки ограждения;
 4 - стойка ограждения;
 5 - отгон ограждения; 6 - понижение ограждения на начальном и конечном участках;
 7 - бровка земляного полотна; 8 - основание; 9 - ось разделительной полосы; 10 - сближение рядов ограждения с осью разделительной полосы; ← - направление движения транспортных средств

Рисунок 2 - Устройство начальных и конечных концевых элементов барьерных ограждений

Направляющие устройства:

Направляющие устройства подразделяют на: направляющие столбики, тумбы с искусственным освещением, направляющие островки и островки безопасности.

Направляющие столбики и тумбы предназначены для обеспечения видимости внешнего края обочин и опасных препятствий в темное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях. Высоту направляющих столбиков и сигнальных тумб следует назначать 0,75 - 0,8 м.

Конструкция сигнальных столбиков должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970.

Сигнальные столбики устанавливают на автомобильных дорогах без искусственного освещения при условиях, не требующих установки удерживающих ограждений:

- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним (по три столбика на подходе с каждой стороны дороги) при высоте насыпи не менее 2 м, интенсивности движения не менее 1000 ед./сут - на расстояниях l_0 и l_1 , указанных в таблице 3 (рис. 4), и на расстоянии l_2 , равном 50 м.

Таблица 3 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в продольном профиле, в метрах

Радиус кривой в продольном профиле R , не более		500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000 и более
Расстояние между столбиками	в пределах кривой l_0	12	17	25	30	35	40	45	50
	на подходах к кривой l_1	20	27	40	47	50			

- в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика на подходе с каждой стороны дороги) при высоте насыпи не менее 1 м, на расстояниях l_0 , l_1 и l_2 , указанных в таблице 3 (рис. 4), и на расстоянии l_3 , равном 50 м.

Таблица 4 - Расстояние между сигнальными столбиками на кривых в плане, в метрах

Радиус кривой в плане R , не более	Расстояние между столбиками		
	на внешней стороне кривой l_0	на внутренней стороне кривой l_1	на подходах к кривой l_2
50	5	10	12
100	10	20	25
200	15	30	
300	20	40	
400	30	50	
500	40		
600 и более	50		

- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 1000 ед./сут - через 50 м;
- на кривых сопряжений пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне - через 3 м (рис.5);
- на железнодорожных переездах - с обеих сторон переезда на участке от 2,5 до 16,0 м от крайних рельсов через каждые 1,5 м;
- у водопропускных труб - по три столбика с каждой стороны дороги через каждые 10 м до и после трубы (рис. 3);




Рисунок 3 - Пример размещения сигнальных столбиков на водопропускных трубах

- на дорогах I категории - на всем их протяжении через 50 м.

Искусственное освещение:

Основным показателем качества освещения дороги является яркость покрытия в направлении наблюдателя, измеряемая в канделах на квадратный метр (кд/м²). Яркость покрытия определяется условиями зрительного восприятия водителя и зависит от горизонтальной освещенности (поверхностной плотности светового потока) проезжей части и отражающей способности покрытия дороги. Если известна отражающая характеристика покрытия, то качество освещения можно оценить измерением горизонтальной освещенности с последующим пересчетом.

В нашей стране нормы освещенности городских улиц и дорог установлены СНиП 23-05-95. В соответствии с этими нормами все городские дороги разделены на три категории: А, Б и В (табл. 6). Степень нормативной освещенности определяется не только категорией, но и максимальной часовой интенсивностью транспортных потоков (с учетом перспективы на 10 лет). Предусмотрены также нормы освещения непроезжих зон площадей, пешеходных путей, отделенных от проезжих частей, автостоянок и т. п. Так, освещенность непроезжих зон площадей категории А и Б и предзаводских площадей, а также посадочных площадок на остановках маршрутного транспорта должна быть не ниже 10 лк. Тротуары на улицах категории А, отделенные от проезжей части, а также пешеходные улицы должны иметь освещенность не менее 4 лк.

При проектировании искусственного освещения необходимо выбрать тип источника света, систему освещения, вид светильника; наметить целесообразную высоту установки светильников и размещения вдоль автомобильной дороги или городской улицы; определить число светильников и мощность ламп, необходимых для создания нормируемой освещенности на поверхности покрытия согласно требованиям СНиП 23-05-95, и в заключение проверить намеченный вариант освещения на соответствие его нормативным требованиям.

Расчет общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента использования светового потока. Световой поток (лм) одной лампы или группы ламп одного светильника

Φ_K = E_H Szk_3 /(n η_и)

где E_н — нормируемая минимальная освещенность по СНиП 23-05—95, лк; S — площадь освещаемого участка дороги, м²; z — коэффициент неравномерности освещения; обычно z = 1,1...1,2; k_з — коэффициент запаса, зависящий от вида технологического процесса и типа применяемых источников света; обычно 1,3... 1,8; n—число светильников на рассматриваемом участке; η_и — коэффициент использования светового потока.

Коэффициент использования светового потока, давший название методу расчета, определяют по СНиП 23-05—95 в зависимости от типа светильника и отражательной способности покрытия дороги.

Таблица 5 - Подбор высоты подвеса светильников в зависимости от конструкции и мощности светового потока

Светораспределение светильников	Наибольший световой поток ламп в светильниках, установленных на одной опоре, лм	Наименьшая высота установки светильников, м	
		при лампах накаливания	при разрядных лампах
Полуширокое	Менее 5000	6,5	7
	От 5000 до 10 000	7	7,5
	Св. 10 000 « 20 000	7,5	8
	« 20 000 « 30 000	—	9
	« 30 000 « 40 000	—	10
	« 40 000	—	11,5
Широкое	Менее 5000	7	7,5
	От 5000 до 10 000	8	8,5
	Св. 10 000 « 20 000	9	9,5
	« 20 000 « 30 000	—	10,5
	« 30 000 « 40 000	—	11,5
	« 40 000	—	13

Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм.

Таблица 6 - Средняя горизонтальная освещенность на уровне дорожного покрытия для различных категорий городских дорог и улиц

Категория	Улицы, дороги и площади	Наибольшая интенсивность движения транспортных средств в обоих направлениях, ед/ч	Средняя яркость покрытия, кд/м²	Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк
А	Скоростные дороги и магистральные улицы общегородского значения; площади —главные, вокзальные, транспортные, предмостовые и многофункциональных транспортных узлов	Более 3000	1,6	20
		1000—3000	1,2	20
		500—1000	0,8	15
		Менее 500	0,6	15
Б	Магистральные улицы районного значения, дороги гру-	Более 2000	1,0	15

	зового движения общегородского значения), площади перед крупными общественными зданиями и сооружениями (стадионами, театрами, выставками, торговыми центрами, рынками и другими местами массового посещения)	1000—2000	0,8	15
		500—1000	0,6	10
		Менее 500	0,4	10
В	Улицы и дороги местного значения: жилые улицы, дороги промышленных и коммунально-складских районов, поселковые улицы и дороги Поселковые улицы, площади перед общественными зданиями и сооружениями поселкового значения	500 и более	0,4	6
		Менее 500	0,2	4

Качество уличного освещения зависит решающим образом от правильности размещения светильников (рис. 5). Расстояние между отдельными светильниками в одном ряду по линии их расположения вдоль оси улицы называется шагом светильников. Отношение шага светильников к высоте их подвеса на улицах всех категорий должно быть не более 5:1 при одностороннем, осевом или прямоугольном размещении и не более 7:1 при шахматном расположении. При ширине проезжей части 12—15 м и нормативной яркости 0,6 кд/м и выше допускается двустороннее освещение проезжей части. При ширине проезжей части 15 м и более двустороннее расположение светильников является обязательным.




Рисунок 5 - Основные схемы (1-6) размещения светильников

Средняя яркость покрытия дорог вне населенных пунктов должна быть на дорогах I категории не менее 0,8 кд/м , на дорогах II категории 0,6 кд/м², а на ответвлениях в пределах транспортных развязок 0,4 кд/м². Отношение максимальной яркости к минимальной при этом не должно быть более 3:1 на дорогах I категории и 5:1 на всех других.

**5. Схемы расстановки технических средств организации
дорожного движения (проектные решения)**

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ

пер. Амурский

пер. Березовый

пер. Восьмой

пер. Геологов

пер. Двенадцатый

пер. Девятый

пер. Десятый

пер. Кедровый

пер. Мятый

пер. Одинадцатый

пер. Первый

пер. Пятый

пер. Седьмой

пер. Таёжный

пер. Третий

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ

пер. Центральный

пер. Четвертый

пер. Шестой

пер. Школьный

проезд Котельный

проезд Нефтяников

проезд Речной

ул. 60 лет Октября

ул. Гвардейская

ул. Железнодорожная

ул. Колхозная

ул. Космонавтов

ул. Лесная

ул. Молодёжная

ул. Набережная

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ

ул. Новая

ул. Пионерская

ул. Плетнёва

ул. Профсоюзная

ул. Стрельникова

ул. Строительная

ул. Энтузиастов

ул. Юбилейная

ул. Яркина

пер. Амурский

(Наименование улицы)

Идентификатор - 1

Протяженность, км. - 0,406

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0


проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Амурский	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



пер. Березовый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 2

Протяженность, км. - 0,110

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -




проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение



- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Березовый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

пер. Восьмой

(Наименование улицы)

Идентификатор - 3

Протяженность, км. - 0,108

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
|  | 2.1 | Установленный дорожный знак |
|  | 2.1 | Проектируемый дорожный знак |
|  | 2.1(пер.) | Перемещаемый дорожный знак |

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"				
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп	Дата	пер. Восьмой		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Цепелев Ю.С.			08.22			П	2	3
ГИП		Луньков Ф.В.			08.22	ООО "ИТЦ"				

пер. Геологов

(Наименование улицы)

Идентификатор - 4

Протяженность, км. - 0,172

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак



						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Геологов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

пер. Двенадцатый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 5

Протяженность, км. - 0,308

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:


- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Двенадцатый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ	Ф.В.	Холм	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Въезд Электрос



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Двенадцатый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			

пер. Девятый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 6

Протяженность, км. - 0,126

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение



- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22

Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
пер. Девятый	Стадия	Лист	Листов
	П	2	3
ООО "ИТЦ"			

пер. Десятый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 7

Протяженность, км. - 0,128

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -

проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0

пер. Кедровый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 8

Протяженность, км. - 0,494

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0


проектируемые, шт. - 0



- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------|
|  | 2.1 | Установленный дорожный знак |
|  | 2.1 | Проектируемый дорожный знак |
|  | 2.1(пер.) | Перемещаемый дорожный знак |

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Кедровый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22		ООО "ИТЦ"		



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак

2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Кедровый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ		Холм	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			

пер. Мятый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 9

Протяженность, км. - 0,133

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -

проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0

пер. Одинадцатый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 10

Протяженность, км. - 0,108

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Одинадцатый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ	Ю.С.	08.22	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.					ООО "ИТЦ"			

пер. Первый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 11

Протяженность, км. - 0,430

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Первый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

пер. Пятый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 12

Протяженность, км. - 0,202

Категория дороги - Улица местного значения

Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Пятый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луныков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			

пер. Седьмой

(Наименование улицы)

Идентификатор - 13

Протяженность, км. - 0,197

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -

проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Седьмой	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



пер. Таёжный

(Наименование улицы)

Идентификатор - 14

Протяженность, км. - 0,101

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -

проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

Примечание:



- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

ул. Пионерская



						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Таёжный	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

пер. Третий

(Наименование улицы)

Идентификатор - 15

Протяженность, км. - 0,370

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Третий	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ	Ю.С.	Холм	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			

пер. Центральный

(Наименование улицы)

Идентификатор - 16

Протяженность, км. - 0,873

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -


Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0





- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Центральный	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

пер. Четвертый

(Наименование улицы)

Идентификатор - 17

Протяженность, км. - 0,330

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0





Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луньков Ф.В.			08.22
ГИП					08.22
пер. Четвертый					
Стадия					
Лист					
Листов					
П					
2					
3					
ООО "ИТЦ"					



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак

2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	пер. Четвертый	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ	Ю.С.	Холм	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			

пер. Шестой

(Наименование улицы)

Идентификатор - 18

Протяженность, км. - 0,75

Категория дороги - Улица местного значения

Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



пер. Школьный

(Наименование улицы)

Идентификатор - 19

Протяженность, км. - 0,293

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



проезд Котельный

(Наименование улицы)

Идентификатор - 20

Протяженность, км. - 0,113

Категория дороги - Улица местного значения

Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -

проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0





проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак



						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	проезд Котельный	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

проезд Нефтяников

(Наименование улицы)

Идентификатор - 21

Протяженность, км. - 0,385

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	проезд Нефтяников	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	проезд Нефтяников	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

проезд Речной

(Наименование улицы)

Идентификатор - 22

Протяженность, км. - 0,181

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	проезд Речной	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луныков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			

проезд Речной

(Наименование улицы)

Идентификатор - 23

Протяженность, км. - 0,989

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0





Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- 2.1 Установленный дорожный знак
- 2.1 Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. 60 лет Октября	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ	Ф.В.	Холу	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. 60 лет Октября	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Гвардейская

(Наименование улицы)

Идентификатор - 24

Протяженность, км. - 0,468

Категория дороги - Улица местного значения

Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луньков Ф.В.			08.22
ГИП					08.22
ул. Гвардейская				Стадия	Лист
				П	2
				Листов	
				3	
				ООО "ИТЦ"	

ул. Железнодорожная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 25

Протяженность, км. - 3,263

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луныков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- 2.1 Установленный дорожный знак
- 2.1 Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак


2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луныков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			



ул. Колхозная

пер. Девятым

пер. Восьмой

ул. Железнодорожная




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			






Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луньков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			





Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак




2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы



Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак
- 2.1

Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак
- 2.1

Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Железнодорожная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Колхозная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 26

Протяженность, км. - 1,038

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0



проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Установленный дорожный знак 2.1
- Проектируемый дорожный знак 2.1
- Перемещаемый дорожный знак 2.1(пер.)

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Колхозная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луныков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			





Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Колхозная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

-  2.1 Установленный дорожный знак
-  2.4 Проектируемый дорожный знак
-  2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Колхозная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение



- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Колхозная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Космонавтов

(Наименование улицы)

Идентификатор - 27

Протяженность, км. - 0,761

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Космонавтов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак

2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Космонавтов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Лесная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 28

Протяженность, км. - 0,810

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Лесная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22		ООО "ИТЦ"		

ул. Молодёжная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 29

Протяженность, км. - 0,776

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак


2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Молодёжная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- 2.1 Установленный дорожный знак
- 2.1 Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Молодёжная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Набережная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 30

Протяженность, км. - 0,906

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0





Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение


- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Набережная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



0+16.60

1_{2.4}



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение



Установленный дорожный знак





Проектируемый дорожный знак



Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Набережная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение



- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Набережная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Гип	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Новая

(Наименование улицы)

Идентификатор - 31

Протяженность, км. - 0,335

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Новая	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			

ул. Пионерская

(Наименование улицы)

Идентификатор - 32

Протяженность, км. - 1,859

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Пионерская	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- 2.1 Установленный дорожный знак
- 2.1 Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Пионерская	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- 2.1 Установленный дорожный знак
- 2.1 Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ул. Пионерская	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Плетнёва

(Наименование улицы)

Идентификатор - 33

Протяженность, км. - 0,885

Категория дороги - Улица местного значения

Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Плетнёва	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луныков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Плетнёва	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Профсоюзная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 34

Протяженность, км. - 0,644

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть



Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Профсоюзная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луньков Ф.В.			08.22		П	2	3
ГИП					08.22	ООО "ИТЦ"			




Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Профсоюзная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ЛУНЬКОВ	Ф.В.	Холм	08.22		П	2	3
ГИП	Луныков Ф.В.				08.22	ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Установленный дорожный знак 2.1
- Проектируемый дорожный знак 2.1
- Перемещаемый дорожный знак 2.1(пер.)

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Профсоюзная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Стрельникова

(Наименование улицы)

Идентификатор - 35

Протяженность, км. - 0,635

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак


						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Стрельникова	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			



Примечание:

- Граница а/д покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"							
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Стрельникова	Стадия	Лист	Листов				
Разработал	Цепелев Ю.С.				08.22		П	2	3				
ГИП	Луньков Ф.В.				08.22								
							ООО "ИТЦ"						



Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак
- 2.1

Проектируемый дорожный знак
- 2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Стрельникова	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Строительная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 36

Протяженность, км. - 0,801

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -



проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Строительная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Энтузиастов

(Наименование улицы)

Идентификатор - 37

Протяженность, км. - 0,171

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -

проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0

ул. Юбилейная

(Наименование улицы)

Идентификатор - 38

Протяженность, км. - 0,907

Категория дороги - Улица местного значения
Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -


проектируемые, шт. -



Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0

проектируемые, шт. - 0





Примечание:

- Граница а/б покрытия

Граница гравийного покрытия

Осевая линия трассы

Искусственное ограждение
- 2.1

Установленный дорожный знак

2.1

Проектируемый дорожный знак

2.1(пер.)

Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Юбилейная	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луныков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

ул. Яркина

(Наименование улицы)

Идентификатор - 39

Протяженность, км. - 0,647

Категория дороги - Улица местного значения

Улица в жилой застройке

Наличие маршрутов общественного транспорта -

Перечень маршрутов -

Количество полос:

Максимальное - 2

Минимальное - 2

Элементы обустройства:

Знаки дорожные:

установлено, шт. -

требуется установить, шт. -

перенесено, шт. -

Светофорные объекты:

существующие, шт. -





проектируемые, шт. -

Наличие искусственного освещения - Есть

Автобусные остановки: Нет

существующие, шт. - 0



проектируемые, шт. - 0



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Установленный дорожный знак
- Проектируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак


Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Цепелев Ю.С.	Луньков Ф.В.			08.22
ГИП					08.22
ул. Яркина					
Стадия					
Лист					
Листов					
000 "ИТЦ"					



Примечание:

- Граница а/б покрытия
- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение

-  2.1 Установленный дорожный знак
-  2.1 Проектируемый дорожный знак
-  2.1(пер.) Перемещаемый дорожный знак

						Проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ул. Яркина	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Цепелев Ю.С.	ГИП	Луньков Ф.В.		08.22		П	2	3
						ООО "ИТЦ"			

**6. Сводные адресные ведомости размещения технических
средств организации дорожного движения**

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

**ведомость размещения барьерных ограждений
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"
Ульчского муниципального района Хабаровского края**

Поселок Циммермановка

[illegible]

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

ведомость размещения сигнальных столбиков
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"
Ульчского муниципального района Хабаровского края

Поселок Циммермановка

№ п/п	Начало участка, км 0 + 00,00	Конец участка, 0 + 00,00	Протяженность, м			Распо- ложение	Мате- риал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установлен- ные, м/шт	Потребность в установке, м /шт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поселок Циммермановка								
		Итого:	0/0	0/0	0/0			

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

ведомость размещения искусственного освещения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского
муниципального района Хабаровского края
Поселок Циммермановка

№ п/п	Начало участка, 00 + 00,00	Конец участка, 00 + 00,00	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Факти- чески установ- ленные, м	Потреб- ность в устано- вке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Посёлок Циммермановка								
ул. Железнодорожная								
1	18+28,30	18+28,30		1				справа
2	18+79,67	18+79,67		1				справа
3	19+03,22	19+03,22		1				справа
4	19+35,83	19+35,83		1				справа
5	19+87,53	19+87,53		1				справа
ул. Яркина								
6	0+82,24	0+82,24		1				слева
7	1+21,71	1+21,71		1				слева
8	1+61,42	1+61,42		1				слева
9	2+06,12	2+06,12		1				слева
10	2+83,66	2+83,66		1				слева
11	3+58,23	3+58,23		1				слева
12	5+61,25	5+61,25		1				слева
13	6+68,16	6+68,16		1				слева
ул. Молодёжная								
14	0+27,64	0+27,64		1				слева
15	0+59,65	0+59,65		1				слева
16	1+72,18	1+72,18		1				слева
17	3+52,35	3+52,35		1				слева
18	5+15,19	5+15,19		1				слева
19	5+88,77	5+88,77		1				слева
ул. Плетнёва								
20	0+15,85	0+15,85		1				справа
21	0+77,57	0+77,57		1				справа
22	1+24,71	1+24,71		1				справа
23	1+65,56	1+65,56		1				справа
24	5+10,01	5+10,01		1				справа
25	3+05,14	3+05,14		1				слева
26	3+63,54	3+63,54		1				слева
27	4+07,21	4+07,21		1				слева
28	4+54,74	4+54,74		1				слева
29	5+01,71	5+01,71		1				слева
30	6+04,96	6+04,96		1				слева
31	6+71,58	6+71,58		1				слева
ул. Гвардейская								
32	3+11,23	3+11,23		1				справа
33	1+40,52	1+40,52		1				справа
34	0+47,11	0+47,11		1				справа
ул. Новая								
35	3+50,81	3+50,81		1				слева
Улица №1								
36	0+18,70	0+18,70		1				справа
37	1+72,50	1+72,50		1				справа
38	3+30,52	3+30,52		1				справа
39	4+41,74	4+41,74		1				слева
40	5+32,59	5+32,59		1				слева
41	6+32,36	6+32,36		1				слева
42	7+24,01	7+24,01		1				слева
Улица №2								
43	1+08,32	1+08,32		1				справа
ул. Юбилейная								
44	6+06,93	6+06,93		1				слева
45	8+24,22	8+24,22		1				слева
ул. 60 лет Октября								
46	4+58,65	4+58,65		1				слева
Итого:				46	0	0	0	

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

**ведомость наличия остановок общественного транспорта
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского
муниципального района Хабаровского края**

Поселок Циммермановка

[illegible]

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"
Ульчского муниципального района Хабаровского края

Поселок Циммермановка

№ п/п	адрес, 00 + 00,00	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5
			количество	
Итого	надземных в разных уровнях		0	
	подземных надземных в разных уровнях		0	

**Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района
Хабаровского края**

**ведомость наличия светофорных объектов
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок
Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края**

Поселок Циммермановка

№ п/п	адрес, км+м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

ведомость размещения пешеходных ограждений
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского
муниципального района Хабаровского края

Поселок Циммермановка

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Протяженность, м				Дата установки, г	Распо- ложение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установлен- ные, м	Потребность в замене, м	Потреб- ность в установке, м						
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13
Поселок Циммермановка												
						0,00						
						0,00						
Итого:			0	0	0	0						

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района
Хабаровского края

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок
Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

Поселок Циммермановка

Линейная разметка:

[illegible]

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок Циммермановка"
Ульчского муниципального района Хабаровского края

Поселок Циммермановка

Локальная разметка, кв.м.:

[illegible]

Администрация сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района
Хабаровского края
ведомость размещения дорожных знаков
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения "Поселок
Циммермановка" Ульчского муниципального района Хабаровского края
Поселок Циммермановка

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (0+0.00)	Количество	Место-расположение
1	2	3	4	5	6	8	9
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
Въезд Лесоперерабатывающая база							
40	2.4	Уступите дорогу	1		0+48,81	1	слева
проезд Речной							
41	2.4	Уступите дорогу	1		0+38,80	1	слева
Въезд Электростанция							
42	2.4	Уступите дорогу	1		0+13,18	1	слева
пер. Двенадцатый							
43	2.4	Уступите дорогу	1		0+28,47	1	слева
проезд Нефтяников							
44	2.4	Уступите дорогу	1		0+13,10	1	слева
ул. Профсоюзная							
45	2.4	Уступите дорогу	1		0+39,92	1	слева
46	2.4	Уступите дорогу	1		4+34,44	1	справа
47	2.4	Уступите дорогу	1		4+73,16	1	слева
ул. Яркина							
49	2.1	Главная дорога	1		3+42,24	1	справа
50	2.1	Главная дорога	1		3+76,26	1	слева
51	2.1	Главная дорога	1		6+28,99	1	справа
ул. Набережная							
52	2.1	Главная дорога	1		0+26,20	1	слева
53	2.1	Главная дорога	1		2+30,22	1	справа
54	2.1	Главная дорога	1		2+59,07	1	слева
ул. Пионерская							
55	2.1	Главная дорога	1		5+44,36	1	справа
56	2.1	Главная дорога	1		5+87,73	1	слева
57	2.1	Главная дорога	1		7+65,88	1	справа
58	2.1	Главная дорога	1		8+00,35	1	слева
59	2.1	Главная дорога	1		9+24,98	1	справа
60	2.1	Главная дорога	1		9+70,16	1	слева
61	2.1	Главная дорога	1		10+77,42	1	справа
62	2.1	Главная дорога	1		11+21,93	1	слева
63	2.1	Главная дорога	1		11+60,47	1	справа
64	2.1	Главная дорога	1		11+98,91	1	слева
65	2.1	Главная дорога	1		15+09,45	1	справа
66	2.1	Главная дорога	1		15+54,34	1	слева
67	2.1	Главная дорога	1		15+71,50	1	справа
68	2.1	Главная дорога	1		16+02,74	1	слева
ул. Молодёжная							
69	2.4	Уступите дорогу	1		0+15,39	1	слева
70	2.4	Уступите дорогу	1		2+21,50	1	справа
71	2.4	Уступите дорогу	1		2+55,34	1	слева
72	2.4	Уступите дорогу	1		3+38,65	1	слева
73	2.4	Уступите дорогу	1		7+56,09	1	справа
ул. Плетнёва							
74	2.4	Уступите дорогу	1		0+25,88	1	слева
75	2.1	Главная дорога	1		2+32,73	1	справа
76	2.1	Главная дорога	1		2+70,19	1	слева
77	2.1	Главная дорога	1		3+20,24	1	справа
78	2.1	Главная дорога	1		3+52,06	1	слева
79	2.4	Уступите дорогу	1		7+40,75	1	справа
80	2.4	Уступите дорогу	1		7+81,31	1	слева
пер. Школьный							
81	2.4	Уступите дорогу	1		0+23,11	1	слева
82	2.4	Уступите дорогу	1		2+75,92	1	справа
пер. Кедровый							
83	2.1	Главная дорога	1		2+96,11	1	справа
84	2.1	Главная дорога	1		3+30,22	1	слева
85	2.1	Главная дорога	1		3+71,99	1	справа
86	2.1	Главная дорога	1		3+98,55	1	слева
87	2.4	Уступите дорогу	1		4+73,77	1	справа
ул. Гвардейская							
88	2.4	Уступите дорогу	1		0+09,52	1	слева
89	2.1	Главная дорога	1		0+61,26	1	справа
90	2.1	Главная дорога	1		0+98,54	1	слева
91	2.1	Главная дорога	1		1+40,52	1	справа
92	2.1	Главная дорога	1		1+79,13	1	слева
93	2.4	Уступите дорогу	1		3+40,66	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (0+0.00)	Количество	Место-расположение
1	2	3	4	5	6	8	9
94	2.4	Уступите дорогу	1		3+75,56	1	справа
95	2.4	Уступите дорогу	1		4+45,35	1	слева
пер. Амурский							
96	2.4	Уступите дорогу	1		0+10,32	1	справа
ул. Новая							
97	2.4	Уступите дорогу	1		2+94,53	1	справа
98	2.4	Уступите дорогу	1		3+24,57	1	слева
99	2.1	Главная дорога	1		3+81,04	1	справа
100	2.1	Главная дорога	1		4+07,62	1	слева
101	2.4	Уступите дорогу	1		5+15,74	1	справа
102	2.4	Уступите дорогу	1		5+56,12	1	слева
103	2.4	Уступите дорогу	1		6+15,35	1	справа
ул. Стрельникова							
104	2.4	Уступите дорогу	1		0+15,18	1	слева
105	2.1	Главная дорога	1		0+78,88	1	справа
106	2.1	Главная дорога	1		1+08,25	1	слева
107	2.4	Уступите дорогу	1		2+08,45	1	справа
108	2.4	Уступите дорогу	1		2+53,71	1	слева
109	2.4	Уступите дорогу	1		3+09,45	1	справа
а/д Объездная							
110	2.1	Главная дорога	1		23+80,46	1	справа
111	2.1	Главная дорога	1		24+10,87	1	слева
112	2.4	Уступите дорогу	1		25+94,47	1	справа
113	2.4	Уступите дорогу	1		26+28,76	1	слева
114	2.4	Уступите дорогу	1		27+42,61	1	справа
пер. Центральный							
115	2.4	Уступите дорогу	1		0+25,88	1	слева
116	2.1	Главная дорога	1		1+62,92	1	справа
117	2.1	Главная дорога	1		2+01,36	1	слева
118	2.1	Главная дорога	1		2+97,44	1	справа
119	2.1	Главная дорога	1		3+35,36	1	слева
120	2.1	Главная дорога	1		4+02,79	1	справа
121	2.1	Главная дорога	1		4+41,74	1	слева
122	2.1	Главная дорога	1		5+04,85	1	справа
123	2.1	Главная дорога	1		5+42,92	1	слева
124	2.1	Главная дорога	1		6+18,86	1	справа
125	2.1	Главная дорога	1		6+54,07	1	слева
126	2.1	Главная дорога	1		7+13,24	1	справа
127	2.1	Главная дорога	1		7+44,05	1	слева
пер. Первый							
128	2.4	Уступите дорогу	1		0+23,98	1	справа
129	2.1	Главная дорога	1		0+69,21	1	справа
130	2.1	Главная дорога	1		1+20,00	1	слева
131	2.1	Главная дорога	1		2+15,68	1	справа
132	2.1	Главная дорога	1		2+52,21	1	слева
133	2.1	Главная дорога	1		3+23,85	1	справа
134	2.1	Главная дорога	1		3+56,71	1	слева
135	2.4	Уступите дорогу	1		1+46,69	1	справа
ул. Строительная							
136	2.4	Уступите дорогу	1		0+26,47	1	слева
137	2.1	Главная дорога	1		3+96,40	1	справа
138	2.1	Главная дорога	1		4+35,75	1	слева
139	2.1	Главная дорога	1		6+00,04	1	справа
140	2.1	Главная дорога	1		6+32,11	1	слева
141	2.1	Главная дорога	1		6+79,92	1	справа
142	2.1	Главная дорога	1		7+30,42	1	справа
143	2.4	Уступите дорогу	1		7+63,40	1	справа
ул. Лесная							
144	2.4	Уступите дорогу	1		0+16,60	1	слева
145	2.4	Уступите дорогу	1		3+25,94	1	справа
146	2.4	Уступите дорогу	1		3+59,58	1	слева
147	2.4	Уступите дорогу	1		5+04,10	1	справа
148	2.4	Уступите дорогу	1		5+47,19	1	слева
149	2.4	Уступите дорогу	1		7+61,12	1	справа
ул. Юбилейная							
150	2.4	Уступите дорогу	1		2+98,43	1	справа
151	2.4	Уступите дорогу	1		3+30,49	1	слева
152	2.4	Уступите дорогу	1		4+85,36	1	справа
153	2.4	Уступите дорогу	1		5+26,59	1	слева
154	2.1	Главная дорога	1		6+92,08	1	справа
155	2.1	Главная дорога	1		7+21,76	1	слева
156	2.4	Уступите дорогу	1		8+82,11	1	справа
ул. Космонавтов							
157	2.4	Уступите дорогу	1		2+53,72	1	справа
158	2.4	Уступите дорогу	1		2+87,82	1	слева
159	2.4	Уступите дорогу	1		4+64,93	1	справа
160	2.4	Уступите дорогу	1		5+00,23	1	слева
161	2.1	Главная дорога	1		6+42,60	1	справа
162	2.1	Главная дорога	1		6+78,27	1	слева
ул. 60 лет Октября							
163	2.4	Уступите дорогу	1		2+05,97	1	справа
164	2.4	Уступите дорогу	1		2+38,53	1	слева
165	2.1	Главная дорога	1		4+39,32	1	справа
166	2.1	Главная дорога	1		4+65,23	1	слева
167	2.4	Уступите дорогу	1		9+58,40	1	справа
168	2.4	Уступите дорогу			6+23,78		

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 53290-2004	Наименование знака	Типо-размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (0+0.00)	Количество	Место-расположение
1	2	3	4	5	6	8	9
169	2.4	Уступите дорогу			7+48,15		
пер. Энтузиастов							
170	2.4	Уступите дорогу	1		1+57,42	1	справа
пер. Мятый							
171	2.4	Уступите дорогу	1		1+17,95	1	справа
		Итого установлено:				139	
		Итого требуется:				54	
		Итого:				193	
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
ЗНАКИ СЕРВИСА							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
		Итого установлено:				0	
		Итого требуется:				0	
		Итого:				0	
		ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:				139	
		ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:				54	
		ВСЕГО:				193	

7. Ситуационный план

7. Ситуационный план
сельского поселения “Поселок Циммермановка”
Ульчского муниципального района
Хабаровского края
М 1:2000

Примечание:

- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
- Фактически установленный дорожный знак
- Демонтируемый дорожный знак
- Перемещаемый дорожный знак

- Граница гравийного покрытия
- Осевая линия трассы
- Искусственное ограждение
-  Фактически установленный дорожный знак
-  Демонтируемый дорожный знак
-  Перемещаемый дорожный знак

M 1:2000

